

PRZEDMIAR ROBÓT

droga gminna Nr 101784L
WALINNA – WALINNA (SACHALIN) - KOLEMBRODY

Poz. koszt.	Oznaczenie załącznika lub Nr Nr rysunków	Opis robót, obliczenie ilości	Jed – nostka	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KSNR-1 0104 03	I. <u>Roboty pomiarowe.</u> Roboty pomiarowe w terenie równinnym, obmiary przejściowe.	km	0,85
2.	KSNR-6 0108 02	II. <u>Nawierzchnia.</u> Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej dla KR 1-2 w ilości 50kg/m ² 850mb x 5,0 = 4 250	m ²	4 250
3.	KSNR-6 0309 02/03	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o średniej grub. 4 cm przy ilości 100 kg/m ² z masy mineralno – bitumicznej dla KR 1-2. 850mb x 5,0	m ²	4 250

OPIS TECHNICZNY

do Kosztorysu Inwestorskiego

na budowę drogi gminnej Nr 101784L

WALINNA – WALINNA (SACHALIN) - KOLEMBRODY

długości 0,85km

I. STAN ISTNIEJĄCY.

Na omawianym odcinku drogi w latach poprzednich została wykonana podbudowa o grub. 16 cm z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_{w-71,6} \div 2,2\text{Mpa}$, po której obecnie odbywa się ruch drogowy. To spowodowało, że powstały liczne ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu.

II. STAN PROJEKTOWANY.

W roku bieżącym przewiduje się wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o śr. grub. 4cm przy ilości masy 100kg/m^2 , jak dla KR 1-2 na powierzchni $4\,250\text{m}^2$, po uprzednim wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej w ilości 50kg/m^2 . Szczegółowy zakres robót i dokładne ich ilości charakteryzuje załącznik: „Przedmiar robót”. Wyżej wymieniony rodzaj robót i ich zakres zostanie zlecony firmie wyspecjalizowanej przy zachowaniu obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy dotyczącej procedur przetargowych.

~~Spis treści~~
~~zobacz załącznik~~
UPRAWNIENIE BUDOWLANE
730/8P/94

Kosztorys ofertowy

na budowę drogi gminnej Nr 101784L

WALINNA – WALINNA (SACHALIN) - KOLEMBRODY

długości 0,85 km

Lp.	Pozycja Przedmiaru	Wyszczególnienie asortymentów robót	Jedn. Przedmiaru		Cena za jednostkę obmiar. zł	Wartość kosztorysowa zł
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	1	Roboty przygotowawcze.	km	0,85		
II	2	Nawierzchnia. - warstwa wyrównawcza 50kg/m ²	m ²	4 250		
	3	- warstwa ścieralna grub. 4cm	m ²	4 250		
RAZEM :			m ²	4 250		
Podatek VAT 22%						
OGÓŁEM - brutto						