



Komarówka Podlaska 20.12.2021 r.

Znak sprawy: OŚ.6220.3.4.2021

DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.2 pkt. 2, art.72 ust.1, pkt. 1, ust.3, art.75 ust.1 pkt. 4, art. 84 ust.1 i 2, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.: dalej jako „Uoos”), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Komarówka Podlaska i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii:

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**budowie sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny i Przegaliny Duże**” gm. Komarówka Podlaska, powiat radzyński, województwo lubelskie

UZASADNIENIE

Dnia 15.11.2021 r., na wniosek Wójta Gminy Komarówka Podlaska wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny i Przegaliny Duże” gm. Komarówka Podlaska, powiat radzyński, województwo lubelskie. Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, wymagana art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Jednakże decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Komarówka Podlaska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, informując o tym na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska. Zgodnie z art. 64 ust 1, pkt. 1 i 2

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił pismem z dnia 15 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.3.2.2021 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydziału Spraw terenowych I w Białej Podlaskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenia zakresu ewentualnego raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim opinią sanitarną znak ONS-NZ.7040.48.2021 z dnia 01.12.2021 r. nie zawniósł o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw terenowych I w Białej Podlaskiej pismem znak WST I.4220.151.2021.MP z dnia 07.12.2021 r. wyraził opinię że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Zamościu pismem znak LU.ZZŚ.3.4360.338.2021.MR z dnia 02.12.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska postanowieniem z dnia 10.12.2021 r., znak OŚ.6220.3.3.2021 uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej obejmuje swym zakresem:

- rurociągi PE160 PN10 ok. 4600 m
- rurociągi PE63 PN10 ok. 200 m
- uzbrojenie sieci:
 - zasuwy DN150 – ok. 6 kpl.
 - zasuwy DN50 – ok. 8 kpl.
 - hydranty p. poż. DN80 – ok. 29 kpl.

Projektowana sieć wodociągowa w większości przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na terenie obrębów geodezyjnych Brzeziny, Przegaliny Duże I, Przegaliny Duże II oraz Przegaliny Duże Reforma. Rurociągi usytuowano w pasach drogowych dróg gminnych. W pasie drogowym położone również będą przejścia poprzeczne pod drogą powiatową, które będą realizowane w większości metodą bezwykopową. Sieć wodociągowa przebiega również, przez tereny poszczególnych posesji w pobliżu pasa drogowego, a także częściowo w terenach upraw rolniczych.

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, sieci telefoniczne i przyłącza wodociągowe.

Pasy drogowe w/w dróg wykorzystywane będą zgodnie z ich przeznaczeniem (komunikacja), ponieważ lokalizacja inwestycji w pasie drogowym nie zakłóci istniejącego układu. To samo dotyczy pól uprawnych i posesji, gdzie tereny po budowie sieci wodociągowej przywrócone zostaną do stanu pierwotnego.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego tj. sieci wodociągowej nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych.

Wykonanie powyższego zakresu robót znacznie poprawi komfort życia ludzi i stan środowiska naturalnego. Wykonanie sieci wodociągowej spowoduje, iż większość gospodarstw, w zasięgu inwestycji będzie miało możliwość podłączenia do zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę. Przyczyni się to do podniesienia komfortu użytkowników, poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody, do celów socjalno-bytowych o odpowiedniej jakości.

W obszarze planowanej inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1098).

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na żadnym etapie planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny i środowisko gruntowo - wodne. Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Komarówka Podlaska w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku na realizację przedsięwzięcia. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. *Gmina Komarówka Podlaska*
2. *a/a.- KK/KK*

Otrzymują do wiadomości:

1. *Strony postępowania zostaną powiadomione w trybie art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarówka Podlaska oraz sołectwa Brzeziny i Przegaliny Duże.*

Załącznik do decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na., „budowie sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny i Przegaliny Duże” gm. Komarówka Podlaska, powiat radzyński, województwo lubelskie

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej obejmuje swym zakresem:

- rurociągi PE160 PN10 ok. 4600 m
- rurociągi PE63 PN10 ok. 200 m
- uzbrojenie sieci:
 - zasuw DN150 – ok. 6 kpl.
 - zasuw DN50 – ok. 8 kpl.
 - hydranty p. poż. DN80 – ok. 29 kpl.

Projektowana sieć wodociągowa w większości przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na terenie obrębów geodezyjnych Brzeziny, Przegaliny Duże I, Przegaliny Duże II oraz Przegaliny Duże Reforma. Rurociągi usytuowano w pasach drogowych dróg gminnych. W pasie drogowym położone również będą przejścia poprzeczne pod drogą powiatową, które będą realizowane w większości metodą bezwykopową. Sieć wodociągowa przebiega również, przez tereny poszczególnych posesji w pobliżu pasa drogowego, a także częściowo w terenach upraw rolniczych.

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, sieci telefoniczne i przyłącza wodociągowe.

Pasy drogowe w/w dróg wykorzystywane będą zgodnie z ich przeznaczeniem (komunikacja), ponieważ lokalizacja inwestycji w pasie drogowym nie zakłóci istniejącego układu. To samo dotyczy pól uprawnych i posesji, gdzie tereny po budowie sieci wodociągowej przywrócone zostaną do stanu pierwotnego.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego tj. sieci wodociągowej nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych.

Wykonanie powyższego zakresu robót znacznie poprawi komfort życia ludzi i stan środowiska naturalnego. Wykonanie sieci wodociągowej spowoduje, iż większość gospodarstw, w zasięgu inwestycji będzie miało możliwość podłączenia do zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę. Przyczyni się to do podniesienia komfortu użytkowników, poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody, do celów socjalno-bytowych o odpowiedniej jakości.

W obszarze planowanej inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1098).

Z up. WÓJTA
Ingr Krzysztof Kamrowski
Kierownik
Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Komunalnej